

KAUPP BLOCKHAUS

Albert & Werner

Albstraße 101 | 89143 Blaubeuren-Seißen
Fax 07344.21239 | Fon 07344.8865
E-Mail: info@kaupp-blockhaus.de

Direkt im Zentrum von Seißen

**Blockhausbau
Gartenhäuser
Wochenendhäuser
Vereinsheime
Wohnblockhäuser**




**Auch
Sondermaße
möglich!**

www.kaupp-blockhaus.de


Das komplette Gartenhaus-Programm:

Country Einraumhäuser




Country Mehrraum

Pulldach







Country Wochenendhaus/Vereinsheim



Sonderhäuser nach Ihren ganz persönlichen Wünschen

(CAD-Planung und Konstruktion)


Die Bauvarianten:



Jedes Country-Blockhaus erhalten Sie in 3 verschiedenen Dachausführungen.



Wählen Sie einfach unter:

- Standardvordach 50 cm
- Vordachausführung 110 cm
- Terrassenvorbau 220 cm





Jedes Country-Blockhaus ist in den Wandstärken 33, 50, 70 mm (Vollholz) und in 80, 100, (2-stielig verleimt) lieferbar.

Wählen Sie Ihr Wunschhaus aus 300 verschiedenen Möglichkeiten aus!



Das Country-Mehrraum-Programm bietet Ihnen eine Vielzahl an pfiffigen Grundrissvarianten von 8 bis 19 m², die sich durch viel Platz, Komfort und Atmosphäre auszeichnen.

Jedes Country-Mehrraum-Blockhaus ist in den Wandstärken 33, 50, 70 mm (Vollholz) und in 80, 100, 120, 140 mm (2-stielig verleimt) lieferbar.



Das Country-Wochenendhaus lässt keinen Blockbau-Wunsch mehr offen. Ob 24 m² oder bis 60 m². Ebenerdig oder mit Schlafempore. Großzügige Wohnräume in Verbindung mit funktionellen Nebenräumen garantieren ein pures Wohnerlebnis.

Die einzelnen Modelle sind in den Wandstärken 70 mm (Vollholz) und in 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm (2-stielig verleimt) lieferbar.

Architektonischer Entwurf
Eingabeplanung
CAD-Konstruktion
Werkplanung

Planen Sie Ihr persönliches Blockhaus. Die individuelle Raumgestaltung garantiert Ihnen, dass das Endergebnis Ihren eigenen Vorstellungen von Ihrem Traumhaus entspricht.

Country

Blockhaus Typ: Country Aa

Aa.1 Country

Grundfläche: 4,00 m²
 Umbauter Raum: 9,23 m³
 Dachneigung: 18°
 Seitenwandhöhe: 2,14 m
 Firsthöhe: 2,47 m





Aa.2 Country

Grundfläche: 4,90 m²
 Umbauter Raum: 11,31 m³
 Dachneigung: 18°
 Seitenwandhöhe: 2,14 m
 Firsthöhe: 2,47 m






Country Aa.1, mit geraden Blenden



*Klein, aber fein
 und mit viel Platz
 für Garten- und
 Hobbyutensilien.*



Country Bb.2, Tür und Fenster Standard mit geraden Blenden



*Raum für alle
Gartenbedürfnisse.
In verschiedenen
Ausführungen erhältlich.*

Country

Blockhaus Typ:
Country Bb

Bb.1 Country

Grundfläche: 4,90 m²
Umbauter Raum: 11,47 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,54 m

Bb.2 Country

Grundfläche: 6,00 m²
Umbauter Raum: 14,06 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,54 m

Bb.3 Country

Grundfläche: 7,10 m²
Umbauter Raum: 16,64 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,54 m

Country

Blockhaus Typ: Country Cb

Cb.2 Country

Grundfläche: 7,10 m²
 Umbauter Raum: 16,92 m³
 Dachneigung: 18°
 Seitenwandhöhe: 2,14 m
 Firsthöhe: 2,62 m





Cb.3 Country

Grundfläche: 8,41 m²
 Umbauter Raum: 20,04 m³
 Dachneigung: 18°
 Seitenwandhöhe: 2,14 m
 Firsthöhe: 2,62 m





Country Cb.3, Abbildung mit Fensterläden



*Eine Oase der Gemütlichkeit
 mit praktischen Grundrissen.
 Für den kompletten
 Gartenspaß!*



Country Ce.3 mit Doppeltür, Abbildung mit individueller Farbgestaltung



*Einparkprobleme
gehören der Vergangenheit an.
Durch diese Tür kommt
sogar der größte Gartengehilfe!*

Country

Blockhaus Typ:
Country Ce

Ce.3 Country

Grundfläche: 8,41 m²
Umbauter Raum: 20,04 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,62 m



Ce.4 Country

Grundfläche: 9,72 m²
Umbauter Raum: 23,16 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,62 m

Country





Blockhaus Typ:

Country Dc
Country Ec


Dc.3 Country

Grundfläche: 9,72 m²
Umbauter Raum: 23,50 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,69 m



Ec.2 Country

Grundfläche: 9,31 m²
Umbauter Raum: 22,93 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,76 m






Ec.3 Country

Grundfläche: 11,02 m²
Umbauter Raum: 27,03 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,76 m

*Ein eleganter
rechteckiger
Grundriss, der dem
Blockhaus einen besonderen
Charakter verleiht.*



Country Dd.3 mit geraden Blenden



*Jede Menge Platz
und eine praktische Tür- und
Fensterkombination bieten diese
pfiffigen Grundrisse.*

Country

Blockhaus Typ:

Country Dd
Country Ed

Dd.3 Country

Grundfläche: 9,71 m²
Umbauter Raum: 23,49 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,15 m
Firsthöhe: 2,69 m

Ed.2 Country

Grundfläche: 9,31 m²
Umbauter Raum: 22,85 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,15 m
Firsthöhe: 2,76 m

Ed.3 Country

Grundfläche: 11,02 m²
Umbauter Raum: 27,05 m³
Dachneigung: 18°
Seitenwandhöhe: 2,15 m
Firsthöhe: 2,76 m


Country Vordach

Finden Sie einen überdachten Freisitz schön? Dann entscheiden Sie sich doch einfach für unser verlängertes Vordach mit 1,10 m überdachter Fläche. Unter diesem Vordach finden Sie Schutz vor Sonne und Wetter, und es verleiht Ihrem Blockhaus ein unnachahmliches, rustikales Aussehen.



Country Cb.3 V mit Vordach 1,10 und Zusatzfenster

Dachziegel und Fensterläden sind Sonder-zubehör




Country Terrasse

Zum erholsamen Ausspannen nach einem turbulenten Tag oder zum gemütlichen Feiern mit Gästen. Unsere Country-Terrasse lädt Sie zum Verweilen in freier Natur ein.



Country Ec.5 T (= Nebelhorn)

mit individueller Farbgestaltung



Country Schleppdach




Mit einem Country-Schleppdach wird jedes Blockhaus zu einer Augenweide. Als gemütlicher Freisitz, zweckmäßiger Unterstellplatz oder als rustikale Holzlege. Ein Schleppdach ist in jedem Fall die richtige Entscheidung.



Country-Schleppdach in Verbindung mit Country Cb.3



Country 9/2, Abbildung mit Dachziegel



*Das Blockhaus mit
vielen Gesichtern:*

*Ungemütlich, verträumt
oder einfach vielseitig
mit riesigem Platzangebot
in seinen 2 Räumen.*

Mehrraum

Blockhaus Typ:

Country
6/2 · 7/2 · 9/2

6/2 Country

Grundfläche: 8,60 m²
Umbauter Raum: 19,80 m³
Dachneigung: 15°
Seitenwandhöhe: 2,14 m
Firsthöhe: 2,50 m

7/2 Country

Grundfläche: 8,71 m²
Umbauter Raum: 22,13 m³
Dachneigung: 17°
Seitenwandhöhe: 2,15 m
Firsthöhe: 2,62 m

9/2 Country

Grundfläche: 11,01 m²
Umbauter Raum: 25,25 m³
Dachneigung: 17°
Seitenwandhöhe: 2,15 m
Firsthöhe: 2,62 m

Mehrraum

Blockhaus Typ:


**Country
11/3**

11/3 Country

Grundfläche: 11,92 m²
 Umbauter Raum: 28,30 m³
 Dachneigung: 12°
 Seitenwandhöhe: 2,14 m
 Firsthöhe: 2,60 m



Country 11/3, Abbildung mit 70 mm Wandstärke, geraden Blenden und individueller Farbgestaltung




Ein kompaktes Wochenendhaus mit 3 Räumen.

Hier läßt es sich leben. Die Raumaufteilung bietet Ihnen eine ganze Vielfalt an Einrichtungsmöglichkeiten.

Wir wünschen Ihnen hierbei viel Spaß!



Country 16/2 E, Abbildung mit Eingangstür in Wohnhausqualität, Fensterläden und Dachrinne



*Ungemütlich, großzügig und bis ins letzte Detail geplant, bietet dieses Country-Blockhaus in Verbindung mit seiner **Emporenfläche** alles, was man sich von einem Wochenendblockhaus erträumt.*

Mehrraum

Blockhaus Typ:

**Country
16/2E**

16/2E Country

Grundfläche: 16,00 m²

Umbauter Raum: 42,20 m³

Dachneigung: 20°

Seitenwandhöhe: 2,27 m

Firsthöhe: 3,00 m



Pulldach

Blockhaus Typ:


Pulldach Pb5 u. Bb2

Pb Pulldach

Grundfläche: 8,40 m²
 Umbauter Raum: 19,00 m³
 Dachneigung: 4°
 Wandhöhe vorne: 2,28 m
 Wandhöhe hinten: 2,15 m



Pulldach Pb5




*Unsere praktischen
Pulldach-Blockhäuser:*

*Die geradlinige Konstruktion
findet in jedem noch so engen
Winkel einen Platz und löst somit
Ihre Planungssorgen auf
einfachste Weise.*

Ideal für die moderne Architektur.

Bb2 Pulldach

Grundfläche: 6,00 m²
 Umbauter Raum: 13,65 m³
 Dachneigung: 3°
 Wandhöhe vorne: 2,26 m
 Wandhöhe hinten: 2,15 m



Pulldach Bb2, Abbildung mit Alubeschlägen



Pulldach Pb Sondermaß

Moderne Architektur:


Stilvoll im Trend – die moderne Interpretation Ihres Gartenhauses mit Pulldach, praktischen Kippfenstern, ein- oder zweiflügeligen Madridtüren, Außenverkleidung mit Kompaktplatten oder Lärchenleisten.



Pulldach Pb



Pulldach Cb2



Pulldach Cb2

Moderne Architektur

Blockhaus Typ:

Pulldach
Pb



Cb2 Pulldach

Grundfläche: 7,10 m²
 Umbauter Raum: 16,00 m³
 Dachneigung: 3°
 Wandhöhe vorne: 2,26 m
 Wandhöhe hinten: 2,15 m


Wochenendhaus




Wochenendhaus »Iller«, 100 mm Wandstärke, in Sonderausführung



Wochenendhaus »Donau«, 80 mm Wandstärke



Iller



Donau


Wochenendhaus




Wochenendhaus »Zugspitz«, 140 mm Wandstärke



Wochenendhaus »Berghülen«, 120 mm Wandstärke, 2-stielig



Zugspitz EG



Berghülen


Wochenendhaus




Wochenendhaus »Dachstein«, 140 mm Wandstärke, in Sonderausführung



Objekt: Waldkindergarten, 100 mm Wandstärke, in Sonderausführung



Dachstein



Waldkindergarten


Vereinsheim




Objekt: Vereinsheim Waldenbuch, 70 mm Wandstärke



Objekt: Eisstockschießen - Vereinsheim, 70 mm Wandstärke



Vereinsheim Waldenbuch



Eisstockschießen - Vereinsheim



Wochenendhaus Innenausstattung



**Innenraum Blockhaus
Dachstein mit Empore**

Kochen in einer Küche, in der Sie sich so richtig zu Hause fühlen können.

Das geht nur, wenn Sie sich auf jedes Detail verlassen können.



**Blockhaus-Gästebad mit WC,
Waschbecken und Duschkabine.**



Blockhäuser geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre ganz persönlichen Wünsche und Vorstellungen zu verwirklichen.

Wir freuen uns immer auf eine kreative Zusammenarbeit mit Ihnen und stehen bei allen Fragen rund um Ihr Blockhaus zur Verfügung.

Beispiel für eine funktionale Blockhaus-Kücheneinrichtung.

Badespaß im perfekt geplanten Bad. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, welches Bad für Ihren Zweck das Richtige ist.

Wochenendhaus Innenausstattung



Blockhaus...

Leben und Wohnen mit dem natürlichsten Rohstoff, den uns die Natur gibt. Blockhäuser bieten Ihnen Geborgenheit und Wärme.

Die Natürlichkeit des Holzes und Ihr persönlicher Stil vereinen sich zu einem ganz besonderen Lebensgefühl.

Unsere handwerkliche Genauigkeit, Wissen und die Zuverlässigkeit einer der ältesten Baukonstruktionen gibt Ihnen die Sicherheit, die sich der Bauherr wünscht. Leben in einem Blockhaus ist unverwechselbar...



Country Technik

HINWEISE

Alle Country-Dachkonstruktionen sind standardmäßig:
... ziegeldachfähig bis Schneelastzone 3
... Pfetten in Vollholzausführung und in Dachneigungswinkel auf der Oberseite geschrägt
... Dach-/Fußbodenschalung 20 mm Fertigstärke
Sämtliche Abschlußleisten sind Bausatz-Bestandteil.

Wir beziehen unser Rohmaterial aus den besten europäischen Anbaugebieten. Die Blockbohlen sind aus feijährig gewachsener Fichte. Die einzelnen Profile zeichnen sich durch ihre spezielle große Feder mit Trapez-Profil aus. Sie garantieren ein besonders gutes Standvermögen und eine äußerst geringe Rissbildung.

Bereits ab 33 mm verwenden wir ein Doppel-Feder-Profil, das ein Optimum an Dichtigkeit und Stabilität garantiert. Ab 80 mm bis 100 mm verwenden wir ein 2-fach Federprofil, ab 120-140 mm ein 3-fach Federprofil zur größtmöglichen Aussteifung der Blockwand. Die doppelt überplattete Eckverbindung nimmt eine aufwendige Ausnahmestellung in der Produktion ein. Das spezielle Fräsbild garantiert ein Maximum an Festigkeit durch das seitliche Aussteifen der Bohlen in der Überplattung. Des weiteren verhindert die Überplattung die Spaltbildung (Lichteinfall). Somit ist die Eckverbindung garantiert wind- und wasserdicht.

33 50 70 80 100 120 140



Ab 50 mm Wandstärke
T-Leiste

Bodenaufbau:
Massive, imprägnierte Bodenriegel 38/140 mm bilden einen grundsoliden Unterbau für das Blockhaus. Darauf werden die Auflager für die Fußbodenschalung 20 mm, Bodenlager 60/60 mm, montiert. Eine grundsolide, massive Ausführung.



Ab 80 bis 180 mm Wandstärke. Abgeschrägter Lärchenrahmen ca. 140 x 90 mm.

Dichtbänder:
Ab 80 mm Wandstärke Dichtbänder in den Eckverbindungen für garantierte Wind- und Wasserdichtigkeit. Lärchenrahmen mit eigenem Dichtband: Massive Konstruktion für garantierte Wind- und Wasserdichtigkeit.



Kippfenster – lieferbare Fenster-Maße:
132,5/40 cm Stockaußenmaß
Festverglasung:
124/30 cm Stockaußenmaß



Lieferbare Fenster-Maße:
58/58 cm Stockaußenmaß
79/88 cm Stockaußenmaß
107/88 cm Stockaußenmaß
124/88 cm Stockaußenmaß 2-flügelig



Fensterladen:
Massive Dreischicht-Leimholzklappläden mit schwarz-verzinkten Markenbeschlägen und Klappladenhaltern sind Standard.



Alle Fenster haben verdeckte Einhanddrehkippbeschläge. Echthverglasung 4 mm, ab 50 mm Isolierverglasung, aufgeschraubte Sprossen und eine Aluminium-Regen-ablaufschiene. Die Außenblende ist gerade.



Madrüttür – lieferbare Maße ab Wandstärke 50 mm:
93/195 cm Stockaußenmaß
150/193 cm Stockaußenmaß, 2-flügelig



Lieferbare Tür-Maße ab Wandstärke 50 mm:
90/193 cm Stockaußenmaß
150/193 cm Stockaußenmaß, 2-flügelig
90/160 cm Stockaußenmaß



Ausführung in Glas 4 mm ab 50 mm Isolierverglasung. Wahlweise können Sie die Türen auch in Vollholz bestellen (Bild links Glas, Bild oben Vollholz).



Doppeltür 150/193 cm. Isolierverglasung. Gerade Blenden. Mit und ohne Sprossenrahmen möglich.




Alle Türen haben 2-teilige Markenbänder, Markenschlösser, Sicherheitsschließzylinder, umlaufende Gummidichtung, Hartholzschwelle und eine gerade Außenblende.



Zinkdachrinne (eine Seite geschlossen, Gegenseite mit Speierkopf). Holzdachrinne (kessel-druckimprägniert, Lieferung mit verzinkten Rinnenhaken).



Zink- und Kupferdachrinne mit Fallrohren.



Bitumenschindeln:
Rechteckform oder Biberform.
Farben: Schwarz, Rot, Braun, Grün.

Blockhaus-Varianten



Kindergarten

Wir bieten für jeden Bauträger die richtige Lösung.
Auch für Gemeinden, Städte und Firmen...



Bus-Station



Anbauten



Außensaunen mit Walmdach



Moderne Architektur



Wohnhaus



Blockbau-Saunahäuser

Holz ist ein lebendiger Baustoff, der durch seine natürliche Beschaffenheit auf Umwelteinflüsse reagiert. Wir weisen darauf hin, daß Schwundrisse, Verwindungen und UV-Verfärbungen keine Grundlage für eine Reklamation sind. Da die Blockhäuser in verschiedenen Wandstärken gefertigt werden, können sich die angegebenen Grundrissvermaße je nach Holzstärke geringfügig verändern. Die Ausführung erfolgt nach der Baubeschreibung des jeweilig neuesten Katalogs. Technische Änderungen beziehungsweise Verbesserungen behalten wir uns vor.



**Blockhausbau
Gartenhäuser
Wochenendhäuser
Vereinsheime
Wohnblockhäuser**



KAUPP BLOCKHAUS
Albert & Werner



Albert & Werner Kaupp

Albstraße 101
89143 Blaubeuren-Seißen
Telefon 07344.8865
Telefax 07344.21239
E-Mail: info@kaupp-blockhaus.de
www.kaupp-blockhaus.de

